



BOLETIM DE AVISOS METEOROLÓGICOS E ALERTAS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

15 de março de 2026

Número: 20260315.0 (CACACA) – Atualizado às 10:20h (horário de Brasília)

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão coordenador do Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres, conforme decreto 4488-R de 09 de agosto 2019, registra:

SITUAÇÃO

Predomínio de tempo variando entre nuvens dispersas a nublado na primeira metade do dia no Espírito Santo, com chances de tempestades, especialmente, sobre áreas do centro-norte do estado, no período da tarde e noite.

TEMPO SEVERO PREVISTO

De acordo com as últimas análises das previsões numéricas por conjunto, existe a possibilidade de ocorrência de tempo severo no Espírito Santo com impacto **moderado**, para hoje, 15 de março, quando espera-se predomínio de tempo variando entre nuvens dispersas a nublado na primeira metade do dia e possibilidade de tempestades durante a tarde e noite, que poderão vir acompanhadas de chuva intensa, raios e vento intenso, podendo ocasionar transtornos como alagamentos, queda de árvores e falha na distribuição de energia elétrica. No dia 16 de março, espera-se uma continuidade das chuvas e prevalência de áreas de instabilidade, sobretudo, em áreas do Norte, Noroeste, Região Serrana e parte do Caparaó. Vale destacar que no decorrer dos dias 17 e 18 de março, apesar da visão probabilística dos modelos demonstrarem uma diminuição nos volumes de chuva, não se descarta a possibilidade de tempestades típicas de verão, variando de intensidade fraca a moderada em diferentes áreas do Espírito Santo. [Veja a nota técnica climática na íntegra.](#)

1

RECOMENDAÇÕES

As recomendações para lidar com os fenômenos adversos e seus possíveis efeitos podem ser acessados na [página dedicada](#) do Ministério do Desenvolvimento Regional.

PREVISÃO PROBABILÍSTICA DE CHUVA, AVISOS E ALERTAS

Os dados¹ meteorológicos oficiais observados no Espírito Santo e demais estados do país podem ser acessados na [página do Instituto Nacional de Meteorologia \(Inmet\)](#).

¹ Dados sem análise de consistência, apresentados em horário UTC.


Durante o fechamento desta edição de Domingo (15), foi possível observar, por meio de imagens de satélite, variação de nebulosidade no Espírito Santo (Figura 1).

Até as 09h00min (horário de Brasília), nas últimas 24h, os dados das redes de estações meteorológicas do Espírito Santo registraram os maiores acumulados de chuva nos municípios de Alegre (98 mm), Colatina (69 mm) e Marilândia (69 mm). Nos demais municípios, os volumes ficaram, em sua grande maioria, abaixo de 65 mm.

O radar meteorológico do Cemaden, localizado em Santa Teresa (ES), no momento, **está fora de operação**.

>> Encontre as definições de alguns termos técnicos, utilizados neste item em [1](#), [2](#) e [3](#)

Figura 1 – Imagem do satélite GOES-19 (canal visível) e isóbaras às ~10:00 UTC de 15/03/2026.



Fontes: Windy; NOAA; ECMWF.

Domingo (15/03/2026 - Tarde e Noite)

Probabilidade de 60% para ocorrência de acumulados entre 30-50 mm e prob. inferior a 20% para ocorrência de acumulados entre 50-70 mm em áreas do Nordeste, Noroeste e partes da Região Serrana. Sobre áreas do Noroeste, Região Serrana e Caparaó, a prob. é de 70% para acumulados entre 10-30 mm e inferior a 20% para acumulados entre 30-50 mm. Para áreas do do setor Sul e da Grande Vitória, a prob. é de 60% para acumulados entre 2-10 mm e de 20% para acumulados entre 10-30 mm. [Figura 2a](#)

Há aviso ativo com impacto **Moderado** no estado, devido a possibilidade de tempestades que deverão provocar chuva intensa em curtos espaços de tempo, raios e vento intenso. [Figura 4a](#)



Segunda-feira (16/03/2026)

Probabilidade de 70% para acumulados entre 10-30 mm, com prob. de 20% para que ocorram acumulados entre 30-50 mm sobre áreas do Noroeste e Norte do Espírito Santo. Para partes da região Noroeste, Serrana e Caparaó, há prob. de 60% para acumulados entre 2-10 mm e de 20% para acumulados entre 10-30 mm. No setor Sul do estado e Grande Vitória, a prob. é inferior a 40% para acumulados entre 2-10 mm. [Figura 2b](#)

Não há aviso ativo no estado. [Figura 4b](#)

Tendências para Terça-feira e Quarta-feira (17/03/2026 e 18/03/2026)

Terça-feira (17/03/2026)

Probabilidade de 30% para que ocorram acumulados entre 2-10 mm sobre áreas das regiões Noroeste, Serrana e Caparaó. [Figura 2c](#)

Quarta-feira (18/03/2026)

Probabilidade de 60% para que ocorram chuvas entre 2-10 mm e de até 30% para eventos cujos acumulados sejam entre 10-30 mm, em todo o estado. [Figura 2d](#)

Obs.: para termos de comparação, em média, um evento de chuva de 30 mm em março representa, aproximadamente: 34% (Marataízes) e 12,5% (Ibitirama) do total de precipitação mínimo e máximo mensal, respectivamente, para a climatologia do mês, [dependendo do município](#).

*Previsibilidade baixa: quando os modelos numéricos de tempo apresentam muita discordância entre si para o(s) intervalo(s) de chuva na(s) probabilidade(s) de precipitação prevista(s), diminuindo a acurácia da previsão.


Figura 2 – Previsão probabilística (%) relativa aos intervalos diários de precipitação previstos (mm/dia) para 15/03/2026 (tarde/noite) (a), 16/03/2026 (b), 17/03/2026 (c) e 18/03/2026 (d).

Previsão Probabilística de Chuva

Válida para:
15/03/2026
(tarde/noite)

Altura de chuva diária (mm)
(Probabilidade $\geq 60\%$)

>70
50 a 70
30 a 50
10 a 30
2 a 10
0 a 2



Probabilidade (%)
de a altura de
chuva exceder:

50 mm

100 mm

*Probabilidades inferiores a 30% para valores
>50 ou >100 não são apresentadas no mapa.

As regiões sombreadas mostram apenas os maiores acumulados mais prováveis (com prob. $\geq 60\%$).


(a)

Previsão Probabilística de Chuva

Válida para:
16/03/2026

Altura de chuva diária (mm)
(Probabilidade $\geq 60\%$)

>70
50 a 70
30 a 50
10 a 30
2 a 10
0 a 2



Probabilidade (%)
de a altura de
chuva exceder:

50 mm

100 mm

*Probabilidades inferiores a 30% para valores
>50 ou >100 não são apresentadas no mapa.

As regiões sombreadas mostram apenas os maiores acumulados mais prováveis (com prob. $\geq 60\%$).

(b)


4

Previsão Probabilística de Chuva

Válida para:
17/03/2026

Altura de chuva diária (mm)
(Probabilidade $\geq 60\%$)

>70
50 a 70
30 a 50
10 a 30
2 a 10
0 a 2



Probabilidade (%)
de a altura de
chuva exceder:

50 mm

100 mm

*Probabilidades inferiores a 30% para valores
>50 ou >100 não são apresentadas no mapa.

As regiões sombreadas mostram apenas os maiores acumulados mais prováveis (com prob. $\geq 60\%$).


(c)

Previsão Probabilística de Chuva

Válida para:
18/03/2026

Altura de chuva diária (mm)
(Probabilidade $\geq 60\%$)

>70
50 a 70
30 a 50
10 a 30
2 a 10
0 a 2



Probabilidade (%)
de a altura de
chuva exceder:

50 mm

100 mm

*Probabilidades inferiores a 30% para valores
>50 ou >100 não são apresentadas no mapa.

As regiões sombreadas mostram apenas os maiores acumulados mais prováveis (com prob. $\geq 60\%$).

(d)

[>> Explicação dos mapas \(exemplo\)](#)

Acumulado de chuva previsto para o período de 15/03 a 21/03/2026


Após avaliação profissional/especializada dos indicativos numéricos médios da previsão probabilística de chuva para os próximos 7 dias, verificou-se a possibilidade de ocorrência de acumulados de chuva entre 80-100 mm nas regiões Sul, Caparaó, Oeste, Noroeste e Norte. Já em partes da porção costeira do Sul e Norte, assim como, nas regiões Serrana e G. Vitória, a estimativa dos modelos é de que ocorram chuvas entre 60 e 80 mm.

Previsão Probabilística de Chuva

Válida para:

15/03 a 21/03/2026

Altura de chuva
acumulada em 7 dias (mm)
(Probabilidade $\geq 50\%$)*




*Classes com probabilidades inferiores a 50% não são apresentadas no mapa.

Comentários sobre outras probabilidades aproximadas para os valores máximos e mínimos de precipitação podem ser encontrados na descrição.

Figura 3 – Previsão probabilística (mm) de chuva acumulada para o período de 15/03 a 21/03/2026.

[>> Entenda este mapa](#)

Figura 4 – Avisos meteorológicos vigentes, de acordo com a previsão da Cepdec.

Validade	Tipo	Impacto	Região Afetada
15/03/2026 – Tarde e Noite	Chuvas intensas, Raios, Vento Intenso e Vento Costeiro Intenso.	Moderado	Norte, Noroeste, R. Serrana e Caparaó

Alertas geológicos e hidrológicos:

Não há alertas geológicos/hidrológicos (Cemaden): [não há alerta\(s\) ativo\(s\)](#) (até o fechamento desta edição)

- Monitoramento hidrológico: [Sace](#), [boletim semanal \(Grande Vitória\)](#) e [sala de situação](#)

FONTES DE DADOS

- [Defesa Civil Nacional](#)
- [Inmet](#)
- [CPTEC/Inpe](#)
- [Cemaden](#)
- [CPRM](#)
- [Nomads/NCEP/NOAA](#)
- [CPC/NCEP/NOAA](#)
- [MSC](#)
- [Godae](#)
- [ECMWF](#)
- [DW](#)
- [JMA](#)



COMUNICADO

A previsão apresentada neste boletim detalha apenas os maiores acumulados de chuva (precipitação atmosférica líquida) mais prováveis ($\geq 60\%$ de probabilidade) e, quando necessário, o segundo maior acumulado mais provável. Ou seja, não é apresentada a previsão do acumulado mais provável (menor impacto). Tal prognóstico se baseia na análise profissional/técnica (subjettiva) das previsões numéricas e não exclusivamente em sua média.

Com exceção de casos específicos, também não é proposta deste boletim divulgar a “condição de tempo” ou “ícone de tempo” (nublado, chuvoso, ensolarado e afins), assim como previsões de temperatura mínima/máxima diárias. Apenas a previsão probabilística de chuva (precipitação atmosférica líquida) de maior impacto/relevância e avisos meteorológicos (previsão de eventos extremos) são apresentados.

A Cepdec, entidade integrante do [Sistema Alerta!](#) não se responsabiliza pelo uso indevido das informações e/ou produtos disponibilizados aqui. A cópia (integral ou parcial) do conteúdo disponibilizado neste boletim depende da expressa autorização da Cepdec. A fonte das informações e dados deve ser mencionada sempre como "Alerta!". É vedada a utilização das informações e/ou dos produtos disponibilizados neste boletim para fins comerciais.